

Formblatt Probennahmeprotokoll für Materialproben

ZM

Probenahmeort:										
Probenehmer:										
Probenahmedatum und Uhrzeit:										
Objektart:										
Untersuchungsanlass:										
Besonderheiten:	Haustiere <input type="checkbox"/> Kompost <input type="checkbox"/> Mülltonnen <input type="checkbox"/> Zimmerpflanzen <input type="checkbox"/> sonstiges <input type="checkbox"/>					Nutzungsverhalten:				
Fotodokumentation:	ja <input type="checkbox"/>		nein <input type="checkbox"/>		Fremdaufnahmen <input type="checkbox"/>					
Messpunkte (MP)	MP:		MP:		MP:		MP:		MP:	
Probenummer:										
Material:										
Verweis auf DIN/VDI										
Anforderung:										
sichtbare Feuchtigkeitsflecken:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
sichtbare Schimmelpilzflecken:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Schimmelpilzgeruch:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wandfeuchte erhöht:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Oberflächentemperatur:			°C				°C			
Probentransportbedingungen:	Temperatur °C		%rel. F.		Sonstiges:		Abgabedatum:		Uhrzeit:	